

**RESPOSTA À DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44412/2026**

Trata-se de diligência instaurada no âmbito da Dispensa Eletrônica nº 19/2026, em razão de manifestação apresentada pela empresa AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA, visando à verificação da conformidade técnica da proposta apresentada pela empresa CLAUDIA E. DE O. PEREIRA LTDA – ME.

Em atendimento ao Termo de Diligência expedido pelo Agente de Contratação, a empresa diligenciada apresentou documentação complementar contendo especificações técnicas, fichas técnicas e demais informações dos equipamentos ofertados, permitindo a análise objetiva quanto ao atendimento das exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência.

Após análise da documentação apresentada, verificou-se que os documentos encaminhados possibilitam a identificação dos equipamentos ofertados, bem como a conferência das características técnicas mínimas exigidas para os itens:

- Caixa de Som Ativa 350W – padrão profissional;
- Microfone com fio – padrão profissional;
- Microfone sem fio – padrão profissional.

Constatou-se, ainda, que os documentos apresentados demonstram compatibilidade dos equipamentos com os requisitos técnicos previstos no Termo de Referência, especialmente quanto:

- à potência mínima exigida;
- às conexões profissionais compatíveis;
- à resposta de frequência;
- ao padrão de operação profissional;
- à compatibilidade para uso institucional contínuo;
- e às demais funcionalidades mínimas previstas para os equipamentos de sonorização.

Ressalta-se que a diligência realizada possui natureza complementar e saneadora, tendo por finalidade esclarecer e confirmar elementos já constantes da proposta originalmente apresentada, não havendo substituição de marca, alteração substancial da proposta ou afronta aos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa forma, considerando o atendimento às exigências técnicas previstas no Edital e Termo de Referência, bem como a regularização das informações necessárias à adequada análise da proposta, conclui-se pelo saneamento das pendências apontadas na diligência administrativa.

Encaminhem-se os autos para prosseguimento do certame, com a continuidade da análise e demais atos subsequentes.






**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO**

Licitação PMVG
Fis. _____

PROC. ADM. Nº.44412/2026

DISPENSA ELETRÔNICO Nº. 19/2026

Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2026.


Reinaldo Heverton Ferraz de Oliveira
Pregoeiro/Agente de Contratação
Portaria nº 436/206





CLAUDIA E. DE O. PEREIRA LTDA
WS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ nº 12.213.274/0001-48
RUA CANDIDO MARIANO Nº 909 SALA 4 CENTRO
NORTE CUIABA MT E-MAIL WS.EVENTOS@HOTMAIL.COM

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande

DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 19 /2026

A Empresa CLAUDIA E. DE O. PEREIRA LTDA inscrita no CNPJ: 12 231 274/0001-48 e IE: 14 107 445-0, no endereço RUA CANDIDO MARIANO, 909, SALA 04, Bairro CENTRO NORTE, CUIABA /MT, cep 78 005-150,

INFOMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,

a). Identificação completa dos equipamentos

Marca: somix/ Eletro voice

Modelo: etx 10p 2000w

FABRICANTE: Grupo bosch

PROSPECTO: ZLX Acustica BT 2 vias ativas de 12 polegadas

b). Apresento fotos

FICHA TÉCNICA: Microfone sem fio duplo de mao ks502m profissional

Ficha : somix/leson microfone com fio profissional SM58 frequencia 15khz

Conforme exigencia do edital caixa de som 350w infomamos que nosso equipamento e muito superior e exigencia 2000w microfones sem e com fio profissional com extrema qualidade com capacidade apta para atender conforme solicitação

12 231 274/0001-48

CLAUDIA E. DE O. PEREIRA LTDA

RUA CANDIDO MARIANO, 909 , SALA 04
CENTRO-NORTE
CUIABÁ - MT


CLAUDIA E DE
O PEREIRA
LTDA:1221327
4000148

Assinado de forma
digital por CLAUDIA E
DE O PEREIRA
LTDA:12213274000148
Dados: 2026.05.14
10:25:36 -04'00'

CLAUDIA ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA
SOCIA PRPRIETARIA
CPF 688.703.371-20

Caixa de som de duas vias ativa ZLX-15P-G2 de 15 pol.

- O ZLX-G2 é a próxima geração da série de alto-falantes profissionais campeã de vendas do Electro-Voice
- Maior saída SPL máxima e resposta de frequência estendida
- Design robusto e ergonômico para a durabilidade e a portabilidade do dia a dia
- Conectividade avançada com streaming estéreo sem fio Bluetooth® e controle de aplicativo QuickSmart Mobile
- Mixer digital integrado **POWERED BY DYNACORD** com FX, AFS, ducker, PEQ e muito mais



A nova série de caixas acústicas de áudio profissional ZLX-G2 é a próxima geração de caixas de som campeã de vendas do Electro-Voice, o que eleva o padrão de desempenho e recursos de sua categoria. A série ZLX-G2 é oferecida em tamanhos de woofer de 15 polegadas, 12 polegadas e novos woofers de 8 polegadas, nas variantes ativas e passivas. Caixas de som ZLX-G2 lideram com saída acústica e faixa de frequência estendida. O design patenteado dos transdutores sincronizados de sinal (SST) da Electro-Voice garante resposta de graves aprimorada, tamanho menor e cobertura mais uniforme em todas as frequências.

O ZLX-G2 foi projetado com um gabinete robusto e ergonômico para durabilidade e portabilidade no dia a dia.

POWERED BY DYNACORD, todos os alto-falantes ZLX-G2 ativos contam com um mixer digital integrado com FX, EQ, supressão automática de feedback (AFS) e redução. O mixer inclui dois conectores combo XLR/TRS e fornece alimentação phantom de 24V e compatibilidade Hi-Z.

Streaming e link estéreo Bluetooth® para uma verdadeira configuração estéreo sem fio estão integrados à série ZLX-G2. O mixer e todas as funções da caixa de som são facilmente controladas a partir do aplicativo QuickSmart Mobile do Electro-Voice. O aplicativo permite emparelhar e agrupar até seis caixas de som, em qualquer combinação. O novo display LCD colorido maior, o codificador único simples e a interface push-key resultam em configuração rápida e maior controle do usuário. As


caixas de som ZLX-G2 alimentados contêm predefinições de subwoofer específicas do Electro-Voice que se ajustam ao alinhamento de ganho e tempo, resultando em otimização acústica total. Filtros passa-alta (HPF) adicionais estão disponíveis no DSP para maior compatibilidade. Acessórios de série ZLX-G2, como capas acolchoadas, um suporte em U para a montagem de modelos de 12 e 15 polegadas e suportes universais para montagem em parede compatíveis com todos os modelos, estão disponíveis.

Especificações técnicas


Resposta de frequência (-3 dB) (Hz) ¹	48 Hz – 18,000 Hz
Faixa de frequência (-10 dB) (Hz) ^{1,2}	42 Hz – 20,000 Hz
Nível máximo de pressão do som a uma distância de 1 m (dB) ³	129 dB
Ângulo de cobertura HxV (°)	90° x 60°
Frequência de interseção (kHz)	1.40 kHz
Classificação de potência (W)	1000 W
Consumo de energia (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Transdutor LF	WECA2158
Tamanho do transdutor LF (pol.)	15 in
Material do ímã do transdutor LF	Ferrita
Transdutor HF	DECA2516
Tipo de transdutor HF	Controlador de compressão

Tamanho do transdutor HF (in)	1.40 in
Material magnético do transdutor HF	Ferrita
Material de diafragma do transdutor HF	Titânio
Tipo de conector	(2) Combo XLR/TRS, (1) 1/4 de pol. TS Hi-Z
Material	Polipropileno
Material da grade	Aço com cobertura de pó
Dimensões (A x L x P) (mm)	697.6 mm x 422.8 mm x 383.1 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	27.46 in x 16.65 in x 15.08 in
	765 mm x 490 mm x 490 mm
	30.12 in x 19.29 in x 19.29 in
Peso (kg)	16.78 kg
Peso (lb)	37 lb
Peso de envio (kg)	19.64 kg
Peso bruto (lb)	43.30 lb

Resposta de frequência:



Dimensões:



Representado por:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

Informações sobre pedidos

Caixa de som de duas vias ativa ZLX-15P-G2-EU de 15 pol., cabo para a UE

Caixa de som ativa de duas vias de 15 pol., preto, cabo para a UE

Número do pedido **ZLX-15P-G2-EU | F.01U.385.529**

ZLX-15P-G2-US Alto-falante 2 vias ativo 15", cabo EUA

Caixa de som ativa de duas vias de 15 pol., preto, cabo para os EUA

Número do pedido **ZLX-15P-G2-US | F.01U.385.526**

Acessórios

ZLX-15-G2-CVR Capa acolch. p/modelos ZLX-G2 de 15 pol.

Capa acolchoada para modelos de caixas de som polegadas, ZLX-G2, logotipo EV, preto

Número do pedido **ZLX-15-G2-CVR | F.01U.385.535**

ZLX-G2-BRKT Suporte p/ parede, modo bidirec. ZLX G2

Suporte montagem na parede para a caixa de som de 12 polegadas e 15 ZLX-G2 polegadas, preto

Número do pedido **ZLX-G2-BRKT | F.01U.398.947**

BRKT-POLE-L Alto-falante 2 vias 12" a 15", parede

Suporte de montagem de mastro para alto-falantes de até 15 pol, preto

Número do pedido **BRKT-POLE-L | F.01U.385.537**



[Ver mais imagens](#)

Descrição

Microfone Sem Fio Duplo Kadosh K502m Profissional Uhf

Microfone sem fio duplo sem fio compacto destinado ao uso em igrejas, auditórios, palestras, shows e muito mais. Desenvolvido especialmente para uso em vocal, ao vivo, multimídia, shows, gravação e podendo ser usado para captação de instrumentos de sopro e amplificadores de guitarra. Recomendado para padres, pastores, cantores, apresentadores e muito mais.

Especificações:

Marca: Kadosh

Modelo: K502M

Range de Frequência: 660.000 Mhz 689.700Mhz

Características do produto

✓ Tipos de microfones: **Dinâmico**

✓ Padrões polares: **Cardioide**

✓ Tipos de conexões: **Sem fio**

✓ Com alto-falante embutido: **Não**

Características gerais

Marca	Kadosh
Linha	Profissional
Modelo	K-502M
Cor	Preto
É gamer	Não
Modelo detalhado	K502 Preto

Especificações

Formatos de microfones	De mão
Tipos de microfones	Dinâmico
Padrões polares	Cardioide
Quantidade de microfones	2
Com luz indicadora de funcionamento	Sim
Com luz LED	Sim
Materiais	Resistente

Outros

Comprimento do cabo	45 cm
Usos recomendados do microfone	vocal, Igreja, Duplas sertanejas, Karaokê, Festas, Eventos, Djs, Casamentos, Pastores, Backing vocal, Cantores, Músicos
Com alto-falantes embutidos	Não

Conectividade

Tipos de conexões	Sem fio
Com Bluetooth	Não
Conectores de saída	XLR

Frequência

Frequência mínima - Frequência máxima	80 Hz - 18 kHz
--	----------------

Peso e dimensões

Altura	34 cm
Peso	2,81 kg

Acessórios

Acessórios incluídos

Pedestal

Outros

Tipo de alimentação

Bateria

Tipo de bateria

Recarregável

Fabricante

Kadosh

Modelo alfanumérico

K502

Modulação: FM / UHF

Padrão Polar: Cardióide

Sistema PLL

Antena dupla omnidirecional

LCD colorido com informações, inclusive gráfico de espectro RF

Resposta de Frequência: 80Hz - 18.000Hz 2dB

Duplo Microfone de Mão (Bastão)

Pilha de Lítium 3.7v recarregável na própria base através de cabo mini USB - para modelo com Handheld.



Características do produto

✓ Tipos de microfone: **Dinâmico**

✓ Tipos de conexões: **Com fio**

✓ Padrões polares: **Cardioide, Unidirecional**

✓ Com alto-falante embutido: **Não**

Características gerais

Marca	Le Son
Linha	SM
Modelo	SM 58 P-4
É gamer	Não

Especificações

Formatos de microfone	De mão
Tipos de microfone	Dinâmico
Padrões polares	Cardioide, Unidirecional
Quantidade de microfones	1
Com luz indicadora de funcionamento	Não
Com luz LED	Não
Sensibilidade	-56 dB
Dispositivos compatíveis	p10
Materiais	Aço, Metal

Outros

Comprimento do cabo	5 m
Usos recomendados do microfone	Para instrumentos, Para vozes
Com alto-falantes embutidos	Não

Conectividade

Tipos de conexões	Com fio
Com Bluetooth	Não
Conectores de saída	XLR-3
Conectores de entrada	XLR

Frequência

Frequência mínima - Frequência máxima	50 Hz - 15 kHz
--	----------------

Peso e dimensões

Peso	240 g
------	-------

Acessórios

Acessórios incluídos

1 bolsa protetora, 1 cabo
XLR - P10, 1 pedestal

Outros

É kit

Não